

ID-ZIP

La protection solaire tout confort!

GAMME iD3



iD-Zip, le store extérieur résistant au vent et à motorisation solaire. Protection solaire pour fenêtres et pergolas filtrant jusqu'à 95% du rayonnement du soleil.

Avec la motorisation solaire Bubendorff, aucun branchement ni consommation électriques, et la possibilité de pilotage automatique en fonction de la météo!

UNE PROTECTION SOLAIRE QUI S'INSTALLE PARTOUT

Grâce à son caisson très compact, iD-Zip s'installe partout en toute discrétion : fenêtres, baies vitrées, vérandas ou encore pergolas.

UNE ESTHÉTIQUE LISSE ET HOMOGÈNE

Le système de fixation de la toile dans les coulisses permet à iD-Zip de conserver une toile tendue et un aspect lisse.

BUBENDORFF.

Le volet conçu pour durer 2 fois plus longtemps⁽²⁾

De la conception à la livraison, chaque volet Bubendorff fait l'objet d'un soin unique, nous permettant de vous proposer la meilleure longévité, testée sur 30.000 montées-descentes.

Avec Bubendorff,

Faites le choix d'un fabricant français.
Faites le choix d'un volet de qualité... et accessible.



OUEL BESOIN?

Bien plus qu'un store classique, iD-Zip offre une résistance au vent maximale qui permet une pose en extérieur sur fenêtres, vérandas et pergolas. Contrairement à un volet, il ne nécessite pas d'être posé devant une fenêtre.

En plus de son rôle de protection solaire, iD-Zip joue un rôle clé dans le confort thermique de votre habitat.

EN F

- iD-Zip fermé le jour : microaération et limitation de l'apport de chaleur solaire.

 iD-Zip fermé la nuit (fenêtres): micro-aération et rafraîchissement de l'habitat.

EN HIVER

- iD-Zip ouvert : maximise l'apport de chaleur.
- iD-Zip fermé : réduit la pénétration de vent au contact de l'habitat.

UNE NOUVELLE ATMOSPHÈRE pour votre habitat

Avec iD-Zip, gérez la luminosité en un simple clic. Ambiance chaleureuse ou moderne, la variété de teintes de toiles s'adapte à tous vos espaces.

Gestion de la luminosité


Gérez la luminosité et **créez une atmosphère** agréable et chaleureuse grâce à un choix varié de teintes.

Intimité

La toile (coef. d'ouverture 5%) offre une vue vers l'extérieur tout en vous préservant des regards.

Passage d'air

Même en position fermée, la toile iD-Zip permet la ventilation de votre habitat ou de votre pergola.





Le conseil du Pro: privilégiez les teintes sombres pour une meilleure protection contre l'éblouissement et la chaleur.

UN VRAI PLUS pour votre pergola

Protégez-vous de l'éblouissement et du vent dans votre pergola. Votre espace extérieur gagne ainsi en confort et vous offre un espace de vie accessible plus souvent.

Résistance au vent accrue


Résistance des teintes

Le tissage spécial de la toile offre une très forte résistance au vent. Un vrai gage de durabilité!

Les toiles équipant les stores iD-Zip présentent un haut niveau de résistance aux rayons UV pour une plus grande longévité de la teinte du store... et de son efficacité

Endurance mécanique maximale

Comme tout produit Bubendorff, le store iD-Zip est conçu pour durer 2 fois plus longtemps qu'un store classique et testé sur 30.000 montéesdescentes



QUELLES TOILES?



Coefficient d'ouverture de **5%** (pourcentage d'ajours dans la toile).



Le conseil du Pro:

Pour un meilleur confort thermique en été, optez pour un iD-Zip avec une teinte sombre qui absorbera mieux les rayons du soleil et offrira un effet **bouclier thermique** plus important qu'une teinte claire!





Les teintes représentées sur cette page sont indicatives, elles sont destinées à donner une perception générale.


Nuancier étendu

QUEL CAISSON?

Teintes encadrement Code aluminium laqué teinte








117
Gris anthracite (RAL7016)


2

240 Brun sépia (RAL8014)

Caisson filé - Largeur maxi 4 mètres



Manœuvre SO en enroulement extérieur



Manœuvre SO en enroulement intérieur



Manœuvres SO avec option panneau PV déporté, HY et MH

Une finition soignée

Des embouts de caisson en aluminium thermolaqué, aucune vis de fixation visible pour un rendu parfait.

Un caisson compact

Quelle que soit la dimension de votre Zip, le caisson carré de 10,4 cm restera discret dans toutes les implantations.

Également adapté aux grandes largeurs

Un caisson filé adapté aux grandes largeurs pour aller jusqu'à 4 mètres.



QUELLE UTILISATION?

Les iD-Zip sont équipés de moteurs solaires fabriqués par Bubendorff en France et en Allemagne, et dont la fiabilité est prouvée depuis plus de 10 ans.

MOTORISATION SOLAIRE avec pilotage automatique intelligent

Pour optimiser le confort thermique et réaliser des économies d'énergie, les moteurs solaires Bubendorff sont équipés en série du pilotage intelligent. Une innovation 100% Bubendorff!



Existe en version déportée avec câble de 2,70 m



Le pilotage peut s'activer et se désactiver simplement par un appui prolongé sur le bouton « Bubendorff » :





■ Programmation des heures d'ouverture et de fermeture



L'horloge 4 canaux permet de **programmer** l'ouverture et/ou la fermeture automatique des iD-Zip/volets, aux horaires désirés. Elle permet en outre de piloter manuellement jusqu'à 4 groupes de 30 iD-Zip/volets.

■ Pilotage des iD-Zip par une solution domotique complète



iDiamant permet de piloter les volets et les iD-Zip Bubendorff via smartphone ou tablette (programmation de scénarios, commande individuelle ou de groupe, allant jusqu'à 30 iD-Zip/volets). Possibilité de piloter également vos éclairages, prises électriques, thermostats, VMC et tout votre logement.

MISE EN ŒUVRE

Le store iD-Zip Bubendorff peut être installé rapidement sur votre pergola, ou devant une fenêtre. Il est conçu pour durer mais également pour vous offrir une pose simplifiée.

Pose rapide comme un volet roulant **Bubendorff**

Aucuns travaux électriques à prévoir

Pose sans nécessité d'entrer chez vous

Couvre toutes les dimensions d'ouverture jusqu'à 4m de largeur



LA = Largeur hors-tout volet (en mm) - HB = Hauteur volet caisson compris (en mm)

■ Coulisse

Coulisse compacte pour maximiser le clair de jour



■ S'implante dans toutes les situations

En cas d'implantation très ombragée. 2 solutions permettent d'installer un store iD-Zip




Le conseil du Pro :

- poser le iD-Zip même en façade nord, la luminosité ambiante directe et sans ombrage lui suffit. Un iD-Zip solaire fiable et bien implanté n'a pas
- besoin de chargeur de secours.



Le moteur secteur basse consommation HYBRID fonctionnant même en cas de coupure de courant pendant 7 jours





BUBENDORFF le store Zip à prix unique



Bubendorff est le 1er fabricant à vous faire bénéficier d'un store Zip posé à prix unique :

- Quelle que soit la teinte (nuancier standard)
- **Quelle que soit la dimension** (largeur ≤ 3 m)
- Quelle que soit la motorisation

Rendez-vous sur www.solar.bubendorff.com pour découvrir notre prix unique comprenant la solution solaire + la pose par un professionnel.



BUBENDORFF s'engage pour la planète





LE VOLET RÉPARÉ PAR LE FABRICANT

LE + BUBENDORFF

Nos Techniciens S.A.V.
réparent tous nos volets
pendant 20 ans afin de
les faire durer au lieu de
les remplacer

LE VOLET QUI ÉCONOMISE L'ÉNERGIE

LE + BUBENDORFF

Le pilotage automatique intelligent gère la fermeture et la réouverture du volet en fonction de la luminosité et de la température

e e e e e e t 71807 - RC6 0070 00 - FÉVRIER 2023 - Les visuels et photos contenus dans le présent guide n'ont pas de valeur contractuelle

Comment le volet piloté Bubendorff vous assure des économies d'énergie et de CO2 ?

BUBENDORFF s'engage pour la longévité de vos iD-Zip



Conditions et

détails S.A.V.


D'abord, je choisis ma tranquillité...

Souscrivez à un pack SAV : couverture 5 ans, 7 ans ou 10 ans à l'achat de votre volet ou ultérieurement.

Vos avantages: flexibilité dans la prise de rendez-vous, couverture bord de mer anti-corrosion, promotion sur les solutions domotiques... et bien d'autres.

En cas de besoin, un Technicien Bubendorff se déplace et intervient chez vous **gratuitement**, pour **0 € TTC**!

Ensuite, Bubendorff Service m'accompagne jusqu'aux 20 ans de mon produit...



Faites confiance à Bubendorff Service pour assurer la réparabilité de votre produit Bubendorff **jusqu'à ses 20 ans.**



1) Selon conditions d'intervention Rubendorff clients particuliers et/ou conditions d'intervention des contrats packs SAV en vigueur sur le site www.bubendorff.cor

DOCUMENTATION

bubendorff.com



Votre interlocuteur

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lectoure CS 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE - RCS Mulhouse 334 192 903